

Immax NEO CANTO Smart stropní svítidlo 15x15cm 12W černé Zigbee 3.0



<https://www.immax.cz/immax-neo-canto-smart-stropni-svitidlo-15x15cm-12w-cerne-zigbee-3-0.html>

"Méně je více" tímto mottem se řídí každý designér moderních a minimalistických interiérů. LED závěsné svítidlo Immax NEO CANTO SMART v bílém matu, přesně vystihuje slova tohoto motta. Přísně působící hrany, nadstandartní rozměry, nestárnoucí design to je vhodné osvětlení pro moderní a inteligentní domácnost. Lze pohodlně ovládat nejen z domova, ale také jste-li mimo domov. Přiložený dálkový ovladač Zigbee 3,0 nebo chytrá aplikace Immax NEO ve vašem mobilním telefonu či tabletu, vám spolehlivě pomůže, kdykoliv měnit odstíny bílé barvy, intenzitu osvětlení v místnosti nebo světlo zcela zhasnout. Už se nemusíte bát věty : nesvítil se někde zbytečně? Pro maximální využití všech funkcí doporučujeme všechna smart zařízení v domácnosti spojit s chytrou bránou Immax NEO.

Přísně působící hrany jsou další z technicky laděných nápadů výrobců svítidel. svým prostým výzorem zaručují, že jejich technická tvář nikdy nezestárne. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, plast
Barva svítidla: černé mat
Rozměry: 150 x 150 x 100mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 12W
Světelný tok: 840lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A



Aplikace v ČR



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!

Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.

Děkujeme za pochopení.

Immax NEO CANTO Smart stropní svítidlo 15x15cm 12W černé Zigbee 3.0



<https://www.immax.cz/immax-neo-canto-smart-stropni-svitidlo-15x15cm-12w-cerne-zigbee-3-0.html>

"Méně je více" tímto mottem se řídí každý designér moderních a minimalistických interiérů. LED závěsné svítidlo Immax NEO CANTO SMART v bílém matu, přesně vystihuje slova tohoto motta. Přísně působící hrany, nadstandardní rozměry, nestárnoucí design to je vhodné osvětlení pro moderní a inteligentní domácnost. Lze pohodlně ovládat nejen z domova, ale také jste-li mimo domov. Přiložený dálkový ovladač Zigbee 3,0 nebo chytrá aplikace Immax NEO ve vašem mobilním telefonu či tabletu, vám spolehlivě pomůže, kdykoliv měnit odstíny bílé barvy, intenzitu osvětlení v místnosti nebo světlo zcela zhasnout. Už se nemusíte bát věty : nesvítil se někde zbytečně? Pro maximální využití všech funkcí doporučujeme všechna smart zařízení v domácnosti spojit s chytrou bránou Immax NEO.

Přísně působící hrany jsou další z technicky laděných nápadů výrobců svítidel. svým prostým výzorem zaručují, že jejich technická tvář nikdy nezestárne. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, plast
Barva svítidla: černé mat
Rozměry: 150 x 150 x 100mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 12W
Světelný tok: 840lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A



Aplikace v ČR



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!

Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.

Děkujeme za pochopení.

Immax NEO CANTO Smart stropní svítidlo 15x15cm 12W bílé Zigbee 3.0



<https://www.immax.cz/immax-neo-canto-smart-stropni-svitidlo-15x15cm-12w-bile-zigbee-3-0.html>

"Méně je více" tímto mottem se řídí každý designér moderních a minimalistických interiérů. LED závěsné svítidlo Immax NEO CANTO SMART v bílém matu, přesně vystihuje slova tohoto motta. Přísně působící hrany, nadstandartní rozměry, nestárnoucí design to je vhodné osvětlení pro moderní a inteligentní domácnost. Lze pohodlně ovládat nejen z domova, ale také jste-li mimo domov. Přiložený dálkový ovladač Zigbee 3,0 nebo chytrá aplikace Immax NEO ve vašem mobilním telefonu či tabletu, vám spolehlivě pomůže, kdykoliv měnit odstíny bílé barvy, intenzitu osvětlení v místnosti nebo světlo zcela zhasnout. Už se nemusíte bát věty : nesvítil se někde zbytečně? Pro maximální využití všech funkcí doporučujeme všechna smart zařízení v domácnosti spojit s chytrou bránou Immax NEO.

Přísně působící hrany jsou další z technicky laděných nápadů výrobců svítidel. svým prostým výzorem zaručují, že jejich technická tvář nikdy nezestárne. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, plast
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: 150 x 150 x 100mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 12W
Světelný tok: 840lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A



Aplikace v ČJ



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!

Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.

Děkujeme za pochopení.

Immax NEO CANTO Smart stropní svítidlo 80x80cm 60W černé Zigbee 3.0



<https://www.immax.cz/immax-neo-canto-smart-stropni-svitidlo-80x80cm-60w-cerne-zigbee-3-0.html>

"Méně je více" tímto mottem se řídí každý designér moderních a minimalistických interiérů. LED závěsné svítidlo Immax NEO CANTO SMART v bílém matu, přesně vystihuje slova tohoto motta. Přísně působící hrany, nadstandartní rozměry, nestárnoucí design to je vhodné osvětlení pro moderní a inteligentní domácnost. Lze pohodlně ovládat nejen z domova, ale také jste-li mimo domov. Příložený dálkový ovladač Zigbee 3,0 nebo chytrá aplikace Immax NEO ve vašem mobilním telefonu či tabletu, vám spolehlivě pomůže, kdykoliv měnit odstíny bílé barvy, intenzitu osvětlení v místnosti nebo světlo zcela zhasnout. Už se nemusíte bát věty : nesvítil se někde zbytečně? Pro maximální využití všech funkcí doporučujeme všechna smart zařízení v domácnosti spojit s chytrou bránou Immax NEO.

Přísně působící hrany jsou další z technicky laděných nápadů výrobců svítidel. svým prostým výzorem zaručují, že jejich technická tvář nikdy nezestárne. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, plast
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: 8000*800mm*100mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 60W
Světelný tok: 4200lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A



Aplikace v ČJ



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!

Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.

Děkujeme za pochopení.

Immax NEO CANTO Smart závěsné svítidlo 80x80cm 60W černé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-canto-smart-zavesne-svitidlo-80x80cm-60w-cerne-zigbee-3-0.html>

"Méně je více" tímto mottem se řídí každý designér moderních a minimalistických interiérů. LED závěsné svítidlo Immax NEO CANTO SMART v bílém matu, přesně vystihuje slova tohoto motta. Přísně působící hrany, nadstandartní rozměry, nestárnoucí design to je vhodné osvětlení pro moderní a inteligentní domácnost. Lze pohodlně ovládat nejen z domova, ale také jste-li mimo domov. Přiložený dálkový ovladač Zigbee 3,0 nebo chytrá aplikace Immax NEO ve vašem mobilním telefonu či tabletu, vám spolehlivě pomůže, kdykoliv měnit odstíny bílé barvy, intenzitu osvětlení v místnosti nebo světlo zcela zhasnout. Už se nemusíte bát věty : nesvítil se někde zbytečně? Pro maximální využití všech funkcí doporučujeme všechna smart zařízení v domácnosti spojit s chytrou bránou Immax NEO.

Přísně působící hrany jsou další z technicky laděných nápadů výrobců svítidel. svým prostým výzorem zaručují, že jejich technická tvář nikdy nezestárne. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, plast
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: 800*800*100mm
Délka závěsu: max 1200mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 60W
Světelný tok: 4200lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A



Aplikace v ČR



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jističího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice.

Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti! Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru. Děkujeme za pochopení.

Immax NEO CANTO Smart závěsné svítidlo 80x80cm 60W bílé Zigbee 3.0


<https://www.immax.cz/immax-neo-canto-smart-zavesne-svitidlo-80x80cm-60w-bile-zigbee-3-0-0.html>

"Méně je více" tímto motto se řídí každý designér moderních a minimalistických interiérů. LED závěsné svítidlo Immax NEO CANTO SMART v bílém matu, přesně vystihuje slova tohoto motta. Přísně působící hrany, nadstandartní rozměry, nestárnoucí design to je vhodné osvětlení pro moderní a inteligentní domácnost. Lze pohodlně ovládat nejen z domova, ale také jste-li mimo domov. Přiložený dálkový ovladač Zigbee 3,0 nebo chytrá aplikace Immax NEO ve vašem mobilním telefonu či tabletu, vám spolehlivě pomůže, kdykoliv měnit odstíny bílé barvy, intenzitu osvětlení v místnosti nebo světlo zcela zhasnout. Už se nemusíte bát věty : nesvítil se někde zbytečně? Pro maximální využití všech funkcí doporučujeme všechna smart zařízení v domácnosti spojit s chytrou bránou Immax NEO.

Přísně působící hrany jsou další z technicky laděných nápadů výrobců svítidel. svým prostým výzorem zaručují, že jejich technická tvář nikdy nezestárne. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, plast
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: 800*800*100mm
Délka závěsu: max 1200mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 60W
Světelný tok: 4200lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEL): A



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jističího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice.

Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti! Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru. Děkujeme za pochopení.

Immax NEO PASTEL Smart stropní svítidlo 95cm, 66W černé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-stropni-svitidlo-95cm-66w-cerne-zigbee-3-0.html>


Inteligentní stropní LED svítidlo „Pastel“ je neocenitelný kus pro každý moderní interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená kombinací těchto lustrů vnese interiéru nevšední charakter a zajistí dokonalé osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.

Jakmile propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, již Vám nic nebrání ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO.

Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, hliník, plast
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: D950mm x 100mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 66W
Světelný tok: 4620lm
Stmívatelný : ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A+



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!

Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.

Děkujeme za pochopení.

Immax NEO PASTEL Smart stropní svítidlo 95cm, 66W bílé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-stropni-svitidlo-95cm-66w-bile-zigbee-3-0.html>


Inteligentní stropní LED svítidlo „Pastel“ je neocenitelný kus pro každý moderní interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená kombinací těchto lustrů vnese interiéru nevšední charakter a zajistí dokonalé osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.

Jakmile propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, již Vám nic nebrání ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO.

Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, hliník, plast
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: D950mm x 100mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 66W
Světelný tok: 4620lm
Stmívatelný : ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A+



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!

Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.

Děkujeme za pochopení.

Immax NEO PASTEL Smart stropní svítidlo 60cm, 52W černé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-stropni-svitidlo-60cm-52w-cerne-zigbee-3-0.html>



Inteligentní stropní LED svítidlo „Pastel“ je neocenitelný kus pro každý moderní interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená kombinací těchto lustrů vnese interiéru nevšední charakter a zajistí dokonalé osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.

Jakmile propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, již Vám nic nebrání ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO.

Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, hliník, plast
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: D600mm x 100mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 52W
Světelný tok: 3640lm
Stmívatelný : ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A+



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!

Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.

Děkujeme za pochopení.

Immax NEO PASTEL Smart stropní svítidlo 60cm, 52W bílé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-stropni-svitidlo-60cm-52w-bile-zigbee-3-0-0.html>



Inteligentní stropní LED svítidlo „Pastel“ je neocenitelný kus pro každý moderní interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená kombinací těchto lustrů vnese interiéru nevšední charakter a zajistí dokonalé osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.

Jakmile propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, již Vám nic nebrání ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO.

Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, hliník, plast
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: D600mm x 100mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 52W
Světelný tok: 3640lm
Stmívatelný : ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A+



Aplikace v ČJ



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!

Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.

Děkujeme za pochopení.

Immax NEO PASTEL Smart závěsné svítidlo 95cm 66W černé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-zavesne-svitidlo-95cm-66w-cerne-zigbee-3-0.html>


Inteligentní závěsný LED lustr „PASTEL“ neocenitelný kus pro každý moderní interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená kombinací těchto lustrů vnese interiéru nevšední charakter a zajistí dokonalé osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.

Pokud propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, nic vám nebrání ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO.

Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, hliník, plast
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: D950mm x 100mm
Délka závěsu: max 1200mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 66W
Světelný tok: 4620lm
Stmívatelný : ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A+



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jističího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice.

Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti! Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru. Děkujeme za pochopení.

Immax NEO PASTEL Smart závěsné svítidlo 60cm 52W černé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-zavesne-svitidlo-60cm-52w-cerne-zigbee-3-0.html>


Inteligentní závěsný LED lustr „PASTEL“ neocenitelný kus pro každý moderní interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená kombinací těchto lustrů vnese interiéru nevšední charakter a zajistí dokonalé osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.

Pokud propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, nic vám nebrání ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO.

Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, hliník, plast
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: D600mm x 100mm
Délka závěsu: max 1200mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 52W
Světelný tok: 3640lm
Stmívatelný : ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A+



Aplikace v ČJ



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

Prodlení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jističího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice.

Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti! Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru. Děkujeme za pochopení.

Immax NEO PASTEL Smart závěsné svítidlo 95cm 66W bílé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-zavesne-svitidlo-95cm-66w-bile-zigbee-3-0.html>


Inteligentní závěsný LED lustr „PASTEL“ neocenitelný kus pro každý moderní interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená kombinací těchto lustrů vnese interiéru nevšední charakter a zajistí dokonalé osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.

Pokud propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, nic vám nebrání ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO.

Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, hliník, plast
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: D950mm x 100mm
Délka závěsu: max 1200mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 66W
Světelný tok: 4620lm
Stmívatelný : ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A+



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jističího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice.

Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti! Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru. Děkujeme za pochopení.

Immax NEO PASTEL Smart závěsné svítidlo 60cm 52W bílé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-zavesne-svitidlo-60cm-52w-bile-zigbee-3-0.html>


Inteligentní závěsný LED lustr „PASTEL“ neocenitelný kus pro každý moderní interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená kombinací těchto lustrů vnese interiéru nevšední charakter a zajistí dokonalé osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.

Pokud propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, nic vám nebrání ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO.

Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, hliník, plast
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: D600mm x 100mm
Délka závěsu: max 1200mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 52W
Světelný tok: 3640lm
Stmívatelný : ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A+



Aplikace v ČJ



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

Prodlení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jističího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice.

Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti! Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru. Děkujeme za pochopení.


Immax NEO TOPAJA Smart stropní svítidlo 45cm 36W černé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-stropni-svitidlo-45cm-36w-cerne-zigbee-3-0.html>

LED svítidla Immax NEO TOPAJA patří do rodiny produktů pro chytrou (inteligentní) domácnost. Závěsné lustry TOPAJA nikdy nezůstanou bez povšimnutí, působí jako čtvercový drak visící v prostoru, naplňující místnost silným, ale neoslňujícím světlem. V kombinaci se stropnicemi TOPAJA či AGUJERO dokáží přeměnit v dokonalost nejen moderní interiér a společné aranžmá bude působit přímo úchvatně. Všechny produkty z těchto kolekcí jsou stmívatelné, se změnou odstínů bílé barvy a s dálkový ovládáním. Pokud propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete se opravdovými pány světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu budete svá světla ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v domácnosti dle vaší libosti. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: 450x450x125mm
Barva světla: 2700-6500K CCT
Příkon: 36W
Světelný tok: 2520lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A



Aplikace v ČR



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Systém Immax NEO je postaven na ověřené technologii Zigbee 3.0. Díky Immax NEO je vaše domácnost v bezpečí. Jedním klikem zamknete dveře, vypnete světla, nastavíte alarm nebo zatáhnete žaluzie. Kdykoliv k vám někdo vstoupí v době vaší nepřítomnosti, systém vás bude okamžitě informovat. Součástí systému jsou také Smart kamery, které umožní prohlížet či nahrávat reálné záběry z vaší nemovitosti.


Immax NEO TOPAJA Smart stropní svítidlo 45cm 36W bílé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-stropni-svitidlo-45cm-36w-bile-zigbee-3-0.html>

LED svítidla Immax NEO TOPAJA patří do rodiny produktů pro chytrou (inteligentní) domácnost. Závěsné lustry TOPAJA nikdy nezůstanou bez povšimnutí, působí jako čtvercový drak visící v prostoru, naplňující místnost silným, ale neoslňujícím světlem. V kombinaci se stropnicemi TOPAJA či AGUJERO dokáží přeměnit v dokonalost nejen moderní interiér a společné aranžmá bude působit přímo úchvatně. Všechny produkty z těchto kolekcí jsou stmívatelné, se změnou odstínů bílé barvy a s dálkový ovládáním. Pokud propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete se opravdovými pány světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu budete svá světla ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v domácnosti dle vaší libosti. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: 450x450x125mm
Barva světla: 2700-6500K CCT
Příkon: 36W
Světelný tok: 2520lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Systém Immax NEO je postaven na ověřené technologii Zigbee 3.0. Díky Immax NEO je vaše domácnost v bezpečí. Jedním klikem zamknete dveře, vypnete světla, nastavíte alarm nebo zatáhnete žaluzie. Kdykoliv k vám někdo vstoupí v době vaší nepřítomnosti, systém vás bude okamžitě informovat. Součástí systému jsou také Smart kamery, které umožní prohlížet či nahrávat reálné záběry z vaší nemovitosti.


Immax NEO TOPAJA Smart stropní svítidlo 60cm 47W černé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-stropni-svitidlo-60cm-47w-cerne-zigbee-3-0.html>

LED svítidla Immax NEO TOPAJA patří do rodiny produktů pro chytrou (inteligentní) domácnost. Závěsné lustry TOPAJA nikdy nezůstanou bez povšimnutí, působí jako čtvercový drak visící v prostoru, naplňující místnost silným, ale neoslňujícím světlem. V kombinaci se stropnicemi TOPAJA či AGUJERO dokáží přeměnit v dokonalost nejen moderní interiér a společné aranžmá bude působit přímo úchvatně. Všechny produkty z těchto kolekcí jsou stmívatelné, se změnou odstínů bílé barvy a s dálkový ovládáním. Pokud propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete se opravdovými pány světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu budete svá světla ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v domácnosti dle vaší libosti. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: 600x600x125mm
Barva světla: 2700-6500K CCT
Příkon: 47W
Světelný tok: 3290lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Systém Immax NEO je postaven na ověřené technologii Zigbee 3.0. Díky Immax NEO je vaše domácnost v bezpečí. Jedním klikem zamknete dveře, vypnete světla, nastavíte alarm nebo zatáhnete žaluzie. Kdykoliv k vám někdo vstoupí v době vaší nepřítomnosti, systém vás bude okamžitě informovat. Součástí systému jsou také Smart kamery, které umožní prohlížet či nahrávat reálné záběry z vaší nemovitosti.


Immax NEO TOPAJA Smart stropní svítidlo 60cm 47W bílé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-stropni-svitidlo-60cm-47w-bile-zigbee-3-0.html>

LED svítidla Immax NEO TOPAJA patří do rodiny produktů pro chytrou (inteligentní) domácnost. Závěsné lustry TOPAJA nikdy nezůstanou bez povšimnutí, působí jako čtvercový drak visící v prostoru, naplňující místnost silným, ale neoslňujícím světlem. V kombinaci se stropnicemi TOPAJA či AGUJERO dokáží přeměnit v dokonalost nejen moderní interiér a společné aranžmá bude působit přímo úchvatně. Všechny produkty z těchto kolekcí jsou stmívatelné, se změnou odstínů bílé barvy a s dálkovým ovládáním. Pokud propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete se opravdovými pány světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu budete svá světla ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v domácnosti dle vaší libosti. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: 600x600x125mm
Barva světla: 2700-6500K CCT
Příkon: 47W
Světelný tok: 3290lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A



Aplikace v ČJ



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Systém Immax NEO je postaven na ověřené technologii Zigbee 3.0. Díky Immax NEO je vaše domácnost v bezpečí. Jedním klikem zamknete dveře, vypnete světla, nastavíte alarm nebo zatáhnete žaluzie. Kdykoliv k vám někdo vstoupí v době vaší nepřítomnosti, systém vás bude okamžitě informovat. Součástí systému jsou také Smart kamery, které umožní prohlížet či nahrávat reálné záběry z vaší nemovitosti.


Immax NEO TOPAJA Smart závěsné svítidlo 60cm 47W bílé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-zavesne-svitidlo-60cm-47w-bile-zigbee-3-0.html>

LED svítidla Immax NEO TOPAJA patří do rodiny produktů pro chytrou (inteligentní) domácnost. Závěsné lustry TOPAJA nikdy nezůstanou bez povšimnutí, působí jako čtvercový drak visící v prostoru, naplňující místnost silným, ale neoslňujícím světlem. V kombinaci se stropnicemi TOPAJA či AGUJERO dokáží přeměnit v dokonalost nejen moderní interiér a společné aranžmá bude působit přímo úchvatně. Všechny produkty z těchto kolekcí jsou stmívatelné, se změnou odstínů bílé barvy a s dálkový ovládáním. Pokud propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete se opravdovými pány světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu budete svá světla ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v domácnosti dle vaší libosti. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: 600x600mm
Délka závěsu: max1200mm
Barva světla: 2700-6500K CCT
Příkon: 47W
Světelný tok: 3290lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEL): A



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jisticího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice. Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení